




# Maîtrise du danger “aiguilles cassées”

## Procédure de suivi en : Elevage



### Objectif

L'objectif de cette démarche est la mise en place de procédures visant à prévenir la présence d'aiguilles ou de morceaux d'aiguille dans la viande de porc ou les produits de charcuterie élaborés à partir de viande de porc.

Elle a également pour objectif de s'assurer que tous les moyens sont mis en œuvre dans l'élevage, de la naissance des animaux à leur enlèvement pour abattage, que ce soit sur les animaux vivants ou les documents d'accompagnement pour informer l'abattoir de l'apparition de cet incident.

### Matériel

Travailler **UNIQUEMENT** avec des aiguilles en alliage détectable (certifiées par un test validé de détectabilité), à usage unique (vaccins, traitements reproducteurs) ou multiple (traitements en engraissement). (Cf. la liste positive du matériel détectable).

L'éleveur doit être muni d'un système d'identification permettant le tatouage XXXXX ou XXXXXX sur les animaux ayant subi cet incident d'élevage, ainsi que des boucles de couleur rouge et de forme ronde.

**La frappe XXXXX ou XXXXXX et les boucles rondes et rouges ne doivent être utilisées que pour l'incident aiguille cassée.**

### Méthode

#### Traitements et injections

Travailler **UNIQUEMENT** avec des aiguilles à usage unique : (vaccins, traitements reproducteurs) ou multiple (traitements en engraissement).

Travailler avec **UNIQUEMENT** des aiguilles en alliage détectable référencés par le test de détectabilité INAPORC.

Toujours respecter la préconisation d'utilisation des aiguilles à usage unique. (Jeter les aiguilles après utilisation).



#### Site d'injection

L'objectif est de fixer les modalités assurant les meilleures pratiques visant à limiter le nombre d'aiguilles cassées dans la viande.

**Dans cet objectif : le seul site d'injection autorisé est l'échine du porc.**



Ne pas réaliser les injections dans un site différent de l'échine (dans le cas d'une injection intramusculaire).

Se munir d'un crayon marqueur quand on traite ou vaccine un animal afin de bien l'identifier en cas d'incident « aiguille cassée ».



#### Technique d'injection

Immobiliser correctement l'animal (isolement dans le coin de la case ou contention de l'animal par un lasso, utilisation de panneau de contention).

Enfoncer l'aiguille profondément et perpendiculairement à la peau pour bien l'introduire dans le muscle. Pour les aiguilles à usage unique, jeter systématiquement les aiguilles après utilisation (risque d'aiguilles tordues) dans le container prévu à cet effet.



## Diagramme récapitulatif en élevage

